した問題点

(一) 企園の対象

場経営実態調査要網

原

生省·全浴

が懇談 3

調

力約

利

全浴連調查

金融業は、密期間時期、削水空間は、高空面は、密制面はについて 都通明例がどのような毛利度が単立にかったものを現在していなが、と ど下表のように経費を集とせった。今年の密制表が、また、それをし かくれこうとする高級組合の理解に、其近な資料として投げていたが、

府県	Z	制限距離	既去室面核规定	需要面核規定	活動面积 規(
北海	iñ	声数1,000户以上273m 。1,000户以下545m	<u>16.</u>	洗場面軽は浴槽面 長の51倍	3.3m741:
青	ñ	市 高 290m 町村高 350m	男女共26.4m似上	男女类26.4m以上	音楽の知り上
岩	手	350 m	13m/U.E	洗場面積が溶槽面 積の6倍以上	1.6m*17.1:
枚	Ħ	350 m	海空の発は上	溶糖面積の7倍以 上	3.3m ² [J.];
ηi	ÆΙ	350m	te.	be.	2.4m ³ 以上
¥ .	城	関係部場との5年後内の 人口1,200人以上別300m 以上はこの説のでない	in.	部機由核の6倍以 上	1.6m(17.);
200	R	300 m	9.9m371;	の増加値の6倍以 上	2.4mHT.L;
ē#	B,	300m	let.	10	36
15	水	300m	In.	39.	90.
Æ	赦	指数 300m 以上 数据400 m 以上	Sec.	10.	(#80.7mULE) 3mULE
16	H	350 m	男女各19.8m以上	7/19.8m711.Jt	3.3m ³ 13.1:
Ŧ	14.	#155 300m #155 400m	3.	h	te.
*	JI]	株浜川崎藤東渓250 m その他 300m	×	×	36
tli	#	300 m #ISE 400m	36	14.8m°1;L_L	4.95mUL)E
Př	23	300 m	×	M	b.
No.	Uli	350 m	13.2m切上	13.2m ⁻ DLE	3 m²
歧	ß.	純年高田大阪多治児270 m その他300m	16.5m ³ %_E	16.5m ⁻ D.J.	2.6m ²
Æ	野	350m	M	M	te
N p	DE)	350m	溶槽面板の 5 倍	治療面積の 5倍	2 m7% [t
石	JII	350m	16.5m以上	16.5m ² UL[:	4 m ²
£	Δn	220m	男女台計33m以上	男女会。计50m以上	2.6m%Lf:
標	井	350m	男女各24.7m以上	男女各24.7m以上	3.3m%LL
id:	N	300m	男女各20m ¹ 以上	浴槽面積の4倍以	4 m²12 lb
*	85		男女各20m以上	各20m以上	4 m ³ 12.E
*	Я	语部 250m 町村部 330m	男女各9.72m以上	9.27m111.1:	2.8m TLL
和歌	ılı	330m	男女各14m3以上	各20m3头上	4 m 12 E
夫	PK	市 第 200m 市外部 250m	男女各15m年上	各22m以上	중2.2m ^및 보는
吳	庫	市 高 220m その他 250m	13m以上;	16m'U.E.	2.8mHLL
Po	İχ	350m	男女各16.2m ³ 以上	無	3.3m ³ U.E
岡	tli	300m	19.8m ³ LLL	19.8m ¹ U.E	3.3m ¹ U.L
弦	E,	300m	治精面積の5倍	治療園植の 5 信以 上	3.3=以上
ą,	根	300m	男女各20人以上のロ った一を投資するこ	ts.	1.8m ¹ 0.L
Ш	13	300m	18m ² LL_E	22m ³ ELL	3 m 14 L
fi .	Щ	300 m	19.8m ² 17.];	19.8m²k/.h;	3.3m*UL
rit	j'4,	250m	9.9m ¹ U.E.	13.2m ¹ 11 E	2.4m%(E
尚	þа	300m	20m²l;[_];	20m*11_E	5 m 43.1:
£	娱	300m	24.75m ² 以上:	24.75m²;;;.l:	*
111	M	250m 300m	男女各20㎡以上	24m ³ U.E.	3 m'U.L.
佳	R	ifi #5 300m #5 #5 400m	M.	200	ж
£	55	数略位性保 300m その投の前 350m 町村 地区 400m	各20.6m°以上	各24.7m以上	3 mHLE
大	n	300m	適当な広さ	各15㎡以上	2.2m ² 以上
ŝ	fil)	ili 85 300m	各16m"以上;	&16m*13.1±	3 m % 1 1:
		部 部 400m			
雅·児	Ľ,	300m HJ 1325 400m	13.2m ¹ 11.1;	13.2m ² LLE	St.

3): 23 [K 200m 85 85 300m

浴場鏡専門店 沿場鏡専門店 ガラス・ブロック・サッシ スポンサー名入無料鏡 御一報次等社員参上

創業六十年の伝統と信用

東京都文京区本駒込 4 -39 TEL 821-6226・3874 台東工場 831-5810

を提出しなければならない。

る新路線 査に協

(借付金の使金)

第四条 皆付金の貸付けは、第二

の場合は、その前日とする。ただし、その日が休日等る。ただし、その日が休日等

田ンは付けの深め、 第2条 中は、前々の行け由さい 第2条 中は、前々の行け由さい 第2条 中は、前々の行け由さい 第2条 中は、前々の行けるない 第2条 はければなられい。 1十 2 市長は、前々の発足しない 1十 2 市長は、前々の発になり、 1十 2 市長は、前々の表になります。 1十 2 市長は、前々の表になります。

素別 助成策を要望 東京

入浴料金 協議会開

借受者の住所・氏名、

3 料金も各地で軽減 融 制 度 から

二はつている(本社前号所報)。
 人北西道、宮城県、秋田県
 水田東、宮城県、秋田県
 城県、東京都、大田県、地東県、三市県、三市県、三市県、三市県、三市県、三市県、三市県、三市県、三市県、市大分県、加本県、鹿市島県
 大分県、加本県、鹿市島県
 大分県、加本県、鹿市島県
 大分県、加本県、鹿市島県
 大分県、加本県、鹿市島県
 大分県、北本県・鹿市島県
 大分県、北本県・鹿市県
 大分県、北本県・鹿市県
 大分県、北本県・北本県
 大分県、北本県・北本県
 大会県
 (貸付金の限度、利子、 期間、慣

4 (貸付申請) が六条、賃付申請) が六条、賃付申請を市長に提 が、一、「のでは付けを受けよ」 は、「のでは、「のでは付けを受けよ」 は、「ので、」は、「食付申請のでは付けを受けよ」 は、「ので、」は、「食付申請のではない。

三百

万

年4分2厘

0 低利

に提出するときは、必要な条件をつい、定をするときは、必要な条件をつけることができる。

は よ 同版に心が物を、各政党のなか れ は 「他心に下するに実際に届して、 は か ともすれば国家、民族の利益を く には、 まれているそのに述ええるの 本 に る。 このした故事と政治事の行動 け でした る。 このした故事と政治事の行動 け で これ

Z

A STATE OF THE PARTY OF

れ

われわれの業界で、もっとも

第十五条 借受者は、市 お前付書によって、併

第十六条 市長は、



当社の自動制御器は故障なく 且つ正確に始動し、全国の皆 様から好評をいただいており ます。

TB式重油バーナーは、全国唯一の廃油専焼バーナーです しかも「製造→直販」のため、アフターサービスは勿論いつまでも安心してご使用いただけます。

TB式重油バーナー製造発売元 TB式完全自動制御装置製造発売元

東京バーナー株式会社

名古屋 名古屋市瑞穂区高田町5-19

本 社 東京都新宿区余丁町 9 2 TEL 代(353)2345·(351)4042 TEL (851)2590 · (852)2612

47

丑 沿場新 周

補



品川区大井4-1-2 TEL(771)7477・9687

工場(781)5472 (782)9189

原生管は、公衆保健薬の飲水(対 成の資料となる実施調を名とな うととになり、同十八日の全国 記述財助規機等生態支会談で協力 方を要引した。 選在は女月一日現在でを開公衆 活場の一〇巻にフいて行なうるを である。

提の分月

明は、暗局のところ、あまり進 上 柳原で 時間は、暗局のところ、あまり進 上 かいいる。 福氏大変であん かいる。 福氏大変である人 かいる。 福氏大変での権利を求めた こま 力 をしけても、を教の人々の意見 ことしても、を教の人々の意見 ことしても、を教の人々の意見 ことしても、

人 だけにもとづく少数の集団体制 ・ 人たちが経験してきたような権 ・ 人たちが経験してきたような権 の強利を保障することでは合理 それにしても、かつて多くの

房機にリー

え制

青森県浴で実施

R

洗髮料現行通

目黑廻転式

横浜支社 北海道支社

電話C四六八(51) ||||五三前田不動産

緊急理事会で決まる

温水器

東京都中央区湊町1-4 TEL東京師(551) 5513 - 2741 横浜市神奈川区松本町25 TEL (49) 5063 社 札幌市菊水西町六丁目 TEL (81) 6131~3

オカン・カラン・浴場配管

とめる。

二、建物 一、揚所 新築鉄筋ビルーサウナ」経営入店者募集

京浜急行北久里浜駅直前角地 地下一階地上三階建一六四坪の内 徒歩三〇分以内世帯教約一万戸(浴場なし) ||隆四||坪 (但使用可能回槓約三三坪)

· 技校、成人預報

料入金浴 中央地区に特別措置 補 正予算案も

H

が説明した後、満場異識な補正子資案について小出常

浴場経営に緊急対策望む

衛同組九、七〇八、九八五円とな 四二、五四〇、五七二円、東治環 四二、五四〇、五七二円、東治環

東京区議会乗り出す

伊東光晴(東京都立大講師) 田昭茲(東京都立大講師) <住民代表(三名)

出信古(同常務理事)





千代田区) 各氏から役員報酬そ 「口(地区) 磐本(黒田区) 岡島 (について小出党経難事が説明、

京 都 H 国

組合士制

度二年目迎える

会

浴

場

新

金午後天時一八時三十分、一金午後天時一八時三十分、

满座時

王関係法、組合事務管理、組合料目は中小企業経営論、中小企


会を開催し、四十五年度等分割 公と、これにとめなる「発薬など記」 合。減薬を帯滅の請求、原案とおり可 、決した。

千円を保険料に依存しなけれたがって芸額一億五千七百五

貴重品ロッカー 吉江興産к.к

S

0 東浴国 値 げ 保組合会開 决 李



桜 木芸工業株式会社 業 所 品川区南大井5-10 TEL (761)5953 島 江 場 品川区南京町1-3 TEL (761)9987

技術は最高・親切な施工とアフタ

東京都公衆浴場入浴料金統議会 浴料金協議会委員

日向美華(東京な

*施工は休日一日でOK!! どんなに汚れた床も短時間でホコリ一つ立てずに施行して美しい清潔な床に 変させて載きます。浴場専門に業績を重ねて優秀な技術と誠意ある仕事をして 皆様に信用ある当社に是非一度御見積御相談下さい。

東京都目黒区上目黒5-21-

新建 TEL 719-3893



1、保証金六〇〇万

総合設計・施工

- ★通産省型式承認 ▼ 81-2599
- ★郵政省御用達
- ★埼玉県公衆浴場組合御指定推奨品

设計

施行

★全国糖尿病友の会御指定

⊙ 特 徵

- ◎公衆浴場の設備を100%活用した合理的な設計施工。
- ◎多年の研究と豊富な経験に基く正確な計画 → 周到な営業指導
- ◎ 1人用0.8m²の小型サウナから33m²~50m²のデラックスジュー タンサウナまで御予算に合せて設計・施工致します。

ダイシンサウナ 冷暖房機器 バイブラバス 超音波バス 付属設備

株式会社大厦

東京都港区赤坂1-9-1(桂ビル)584-6818


新しい時代の18.8ステンレス製 √ 式

●引(アルミ)戸 水 蓋 (プラスチック製)





る < 強く・軽く 美 し 擬 松 島 商 店 神田 東京 千代田区神田佐久間町3-38 TEL (861)8681(代)



消防法改正によって非常用放送設備の 設置が義務づけられました。



東亞特殊電機株式会社



人 婦人洗髮

5089

1円

11450€€

1円50%

4[4]

10円

10円

10円

10円

5P3

254

25英

31%

10年

30%

4514

501E

6016

70%

214

2|1]

6円

6円

719

811

8円

第9号

調査の時期

今 回 回

62.5%

43 年 度 5 (43年6月) 25.8

(44年7月) 24.3

第2 表 W A 階層別公泰浴場利用状況

50万円未満

42.3% 50万円 36.3%

28.8% 80万円 28.8% ~100万円

16.7% 100万円 15.8%

9.1% ___ 150万円以上 ___ 9.6%

2 日に 3 日に 4 日に 1 日 1 日 1 日 39年度調佐 23.7 41.8 **9.**8 5.0 1.2 48.8 35.8 13.1

46.6 28.6 5.0 1.4

43年度調査 21.4 47.9 25.8

利用する 2.9%

第3表 入浴回数の比較(全季節平均)

42年度凋充 17.6 47.2 28.3 3.4 1.8 39.2 38.2 16.9 0.4 2.8

今回湖在 25.6 48.3 21.3 2.7 0.3 46.9 37.5 12.4 1.1 0.4

1.6 1.7

洗髪料は賛否

30.6

8.4

8.2

その他 3.2%

18.2 1.2 0.3

12.5 1.0 0.2

40.9 39.4

43.8 38.6

ほ悪よ そら まず、この調査制集から、つぎ のよのにせつのポイントが添かひ あがってくる。 のよのにせつのポイントが添かひ あがってくる。 三紹で、そのほとん父は何老にフ つがないという理由である。利用 たちましてなった。

の公長が場別市の八台市会別 市に対する意見として「いままで ことなり報酬すべきた」というもの が八朝を日か、昨半の調査と関係 が八朝を日か、昨半の調査と関係 は の洗養料金に対する利用者の意 は の洗養料金に対する利用者の意 は の洗養料金に対する利用者の意 は である。 な、六年日のよりない、前日の調 を正比べ、約 1回 間分 の 深度な

玉

浴

場

月 Н

BR 12. 8. 5

昭 15. 2. 5

BH 19. 8. 10

昭 20. 11. 15

β₁₁ 21. 1. 25

昭 21. 11. 18

昭 22. 1. 16 HZZ 22 3 15

B/3 22 10 1

BH 23. 8. 1

昭 26. 10. 1

昭 28. 2.

B/3 32, 10, 1

昭 35. 7. 1

昭 38. 9.

昭 42. 12. 18

HK 32. 11. 1

HZ 21. 8.

新

入浴料金の推移

人

45%

51%

814

10円

1210

12円

13[4]

1514

15円

人

612

7金装

899

2089

50%

7080

903£

1円

414

6円

1017

12円

1519

15円

17四

23117

32|

35円

114308€

ガミー 半 数回

ス浴料金が物価統制令により規制されていることについてどう思うか 力 月 0)

第7表 1年以内に自家浴場を設置する計画があるか

14.4%


| 四一・Oバーセ | 四一・Oバーセ | 四一・Oバーセ

山ウ

人平 五 百 四十

パーセントで第一位を占め、ついの人浴回数は一毎日」が四六・九

「短髪なのでそんなど



第5表	公衆浴場	勝利用者の1	カ月平均入	浴経費	
一世帯平均	一人平均	大 人	中人	小人	婦人洗髮料
1,251円	3 6 1円	4 1 5円	2 2 214	1 4 1 1 1	3 5 [4]
1,313	3 6 0	4 0 7	2 3 1	1 3 9	3 4
1,489	4 2 1	5 1 0	2 3 8	1 5 3	4.8
1,901	5 4 1	6 5 5	2 8 7	2 3 6	4.4
	一世帯平約 1,251円 1,313 1,489	一世帯平均 一人 平 均 1,251円 3 6 1円 1,313 3 6 0 1,489 4 2 1	一世帯平均 一人 平 均 大 人 1,251円 3 6 1円 4 1 5円 1,313 3 6 0 4 0 7 1,489 4 2 1 5 1 0	- 世帯平均 - 人 平 均 - 大 人 中 人 1,251円 3 6 1円 4 1 5円 2 2 2円 1,313 3 6 0 4 0 7 2 3 1 1,489 4 2 1 5 1 0 2 3 8	一世衛平均 一人平均 大人 中人 人人 1.251円 3.61円 4.15円 2.22円 1.41円 1.313 3.60 4.07 2.31 1.39 1.488 4.21 5.10 2.38 1.53

40年の技術と信用

技術で浴場の近代化を……

浴場 タイルエ事専問店 ** 藤井タイルエ事店

全 址 「歴 バーノ コ ソレ 上 野 口 東京都北区徳野川 7 丁 目 7 番 3 号 TEL(916)3 1 5 1 (代表)~5 香 どんなに小さな工事でもお気軽に節相或下さい

・フ・チ

イルの

最新型のタイルと経験豊かな

利用しない

ロッカー・傘立・傘箱・下足箱

₹ 東京錠前製作所

東京都墨田区亀沢町1~6~7 TEL 東京 (623) 1626

製造販売

製造販売

営業品目

一ると、公衆浴場利用者の方が利用 用者と自家フロ利用者に分けてみ が少ないが、これを公衆浴場利 ・第8姿)

までどおり 規制すべきだ

駒形屋 商 東京都墨田区墨田一丁目一番十六号 電話 (611) 7323番 (612) 6953番 振替口座 東京 74113番

人に対して、一年以内に自家フロ 最後に、自宅に浴場を持たない 自家フロの


Nフィーダー

日本食品衛生協会 東京都食品衛生協会

薬液定量注入ポンプ ―――

- 浴槽の塩素滅菌に!! ★耐久力・定量性にすぐれ誰れにでも容易に操作・保守管理ができる。
- ★次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・過マンガン酸カリ・硫酸バンド・酢酸・そ の他・化学薬品の定量注入に利用出来ます。
- リング式ダイヤフラムポンプ NフィーダーCS 100型

製造元 日本フィーダ工業株式会社 東京都板橋区赤塚新町2-6-3 03 (930) 8 0 1 6 大阪市西区土佐場船町23 大阪商工ビル 06 (441) 5181



サウナ(乾式熱気浴)⊙超音波(科学の温泉) 最新技術に依る超音波ノズル フインランド輸入一流品

の御使用をリ

78.8%

与**」■ンサウナストーブ**(通産省形式認可届品)



企画・設計・施工は 最高の実績と技術を誇る 専門会社へ御相談下さい 営業品目

日本サウナ與業様式会社

本 社 来京都文京区本駒込6-15-8 (ジュービル) 電話 (03) (946) 26 95 条(代表) 工務・設計部 来京都豊島区駒込1-23(花山ビル) 電話 (03) (946) 24 21 条(代表)

超音波温泉

○東海大学教授 工学博士 興津先生の 御協力により完成 3万サイクル以上発生


一概に超音波と言っても各種雑多です。

実験測定研究表……超音波温泉による医療 効果研究データー各種御希望の方は御一報

超音波温泉と濾過装置 技術と信用を誇る専門メーカー

日東工業株式会社

東京都新宿区若葉町1-9 TEL351-0427・359-8581



お風呂 武

H

勝

浴場こぼ the 話 8

E



				1.	4		野		#1	2	2	0
3. E	康丁	E (II)	2							73,373	68,160	5,213
				1.	B	廖	Á	調	企	2,576	2,482	94
				2.	H	M.	括	肋	企	70,797	65,678	5,119
t. 15	义	ili	金							3,041	2,643	398
				1.	都	抽		防	企	3,041	2,643	398
5. 財	産	収	λ							1,311	1,343	△ 32
				1.	肪	南美	E P	N R	J.	1,310	1,243	67
				2.	財	産う	έŧ	LEL	λ	1	100	△ 99
6. 冷	F	t	金							2	.5	0
				1.	寄		儲		£	2	2	0
7. 繰	2		金							2	2	0
				1.	繰		Ā		金	2	2	- 0
. 繰	Ł	8	念							10,000	389	9,611
				1.	ぞ		ĸ		金	10,000	389	9,611
. 清	- 0	ζ	J.							877	850	27
						76 3			£	2	2	0
				2.	Ħ	企		Ħ	4	860	840	20
				3.	旌				λ	15	8	7
												27, 313
ø	2人台	ät				_		_		245,664	218, 351	21,313
ż	人名	it		3		_	_	=			218,351 B	21,313
ż	_			E.	_	=	ni	=			ß	
_	25		Ī	£	_	_	rii .	_			ß	增△減 35
_	_		费	Ē	211		_	de de	17	現年度予算	的 前年度于算	增△減
i. \$8.	合	â	費	Ē	111		лű	ĝ;	ñ	現年度予算 246	引 前年度子算 211	增△減
i. \$8.	25	â	Ī	1.	411	á				現年度予算 246 246 19,114	所年度子算 211 211 17,351	增△減 35 35
i. \$8.	合	â	費	1.		á B				現年度予算 246 246 19,114	所年度子算 211 211 17,351	增点減 35 35 1,763
1. 組	合	â	費	1.	18	á B	76		农	現年度予算 246 246 19,114 15,643	的年度子算 211 211 17,351 14,143	增△減 35 35 1,763 1,500
1. 41.	â î	â	费费	1.	総裁	á B	智報		费费	現年度予算 246 246 19,114 15,643 3,458	出 前年度子算 211 211 17,351 14,143 3,207 1	問公託 35 35 1,763 1,500 251 12
1. 41.	â î	â	费费	1. 2. 3.	総裁	ñ	管权器		费费	現年度予算 246 246 19,114 15,643 3,458 13	出 前年度子類 211 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087	問公託 35 35 1,763 1,500 251 12
1. 41.	â î	â	费费	1. 1. 2. 3. 1.	総改道	ís B	管技術	理	费费费	現年度予算 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734	出 前年度子類 211 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087	関点減 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647
1.組	â î	â	费费	1. 1. 2. 3.	総改道 療	ís B	管収券	理	责责费 费	型件程子算 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734 206,634	的年度子類 211 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611	增点器 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023
1.組	â î	â	费费	1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.	総改道 察助	in in	管权服	理道語	责責費 費費	現年度于算 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734 206,634 1,360	的年度子類 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576	問点減 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0
1.組	合作	金額	费 费	1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.	総改道 療助務	6 百 前 解 原 原 原	管权服	理語話話	賣賣費 费费费	型年度子算 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734 206,634 1,360 540	B 前年度子頭 211 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360	問点減 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0
1.組	合作	金額	费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改運 療助務育	6 百 前 解 原 原 原	常収券	理語語語語	青百貨 费费费	246 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734 206,634 1,360 540	日 初年度子類 211 217,351 14,143 3,207 183,087 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039	対点 36 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 点 1,779 点 1,779
1.組	合作	金	费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改運 療助務育	6 高	常収券	理語語語語	青百貨 费费费	現年度下算 246 246 19,114 15,643 3,458 3,458 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260	日 初年度子類 211 211 17,351 14,143 3,207 181,611 576 540 360 6,039	対点 36 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 点 1,779 点 1,779
1.組	合作	金	费 费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改運 療助務育	台 百 資産祭児 健	常収券	理清清清清	青百貨 费费费	現年度子算 246 246 19,114 15,643 3,458 13 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260 4,260	日 新年度予算 211 217,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039 1,243	対点 36 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 点 1,779 点 1,779
11. 組 22. 総 33. 保 4. 保 5. 積	() 合 () () ()	金	费 费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改道 原助務育 傑	台 百 資産祭児 健	10 AC NO.	理清清清清	责責費 费费费费	型年度子算 246 246 19.114 15.643 3.458 13 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260 4,260 1,810	日 新年度予算 211 217,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039 1,243	対点 36 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 △ 160 △ 1,779 △ 1,779 567
1. 組 2. 総 3. 保 4. 保 5. 積	() 合 () () ()	会 有 付	费 费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改道 帮助務育 保 積	台 百 資産祭児 健	10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	理 清清清流 数	青百貨 費貨貨費 費 金	型年度子算 246 246 19.114 15.643 3,458 13 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260 4,260 1,810 1,810	日 新年度予算 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039 1,243 1,243	関点減 35 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 △ 1600 △ 1,779 △ 1,779 567 567
通 1. 組 2. 総 3. 保 5. 積 6. 満 7. 千	合作機能	会 有 付	费 费 费	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改道 帮助務育 保 積	台 花 海岸祭児 健	10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	理 清清清流 数	青百貨 費貨貨費 費 金	型件級作單 246 246 19,114 15,643 3,456 13 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260 4,260 1,810 1,810	所 新年度予算 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039 6,039 1,243 1,243 100	関点線 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 点 1,779 点 1,779 567 567
1. 組 2. 珍 3. 保 4. 保 5. 積 6. 諧	合作機能	(金) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	费 费 费 費 金 金	1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.	総改道 帮助務育 保 積	台 15 資産祭児 健	10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	理 清清清清 致 逆作	青百貨 費貨貨費 費 金	型件板作單 246 246 19,114 15,643 3,456 13 208,734 206,634 1,360 540 200 4,260 4,260 1,810 1,810 1,810	計算性子型 211 17,351 14,143 3,207 1 183,087 181,611 576 540 360 6,039 6,039 1,243 1,243 1,243 1,000 100	関点議 35 1,763 1,500 251 12 25,647 25,023 784 0 △ 1,779 △ 1,779 567 0 0 0 1,080

指導者 講習会開く 全環衛中央会

玉

総額二億四千万円越える

ロッカー錠

大日之出下足箱 おしどり下足錠 大日之出ロッカー おしどり脱衣錠 大日之出廻転式傘台 大日之出傘立錠

大日之出製作所

大田区大森北5丁目15番16号 TEL(761)3409 (763)053

●企業成長率 実に240倍!

●今日も 明日も 伸びゆく北海屋グループ!!!

〈信用第一主義〉

株式会社北海屋 埋草オペレーター株式会社

本 社 東京都墨田区京島 3 丁目 4 番 6 号 25(611)5093(代)(612)2423·7275·7385(613)1688(602)789



ダイカスト・アルマイトメッキ製 分解式・盗難防止製 松竹錠工業株式会社





鉄

佚 工 所 TEL (973) 2621 · 2622

岩

本社 東京都板橋区熊野町30番地



()

たい事を

済政策にみる環衛業の方

と浴場距離制限

"第50回 全浴連業者大会決定"

キリンタンとロマンの島

平户上全治大会。旅

浴場に責任なしと判決くだる

ロッカーの現金盗難

コース5泊6日

羽田——板付——唐津——平戸口~~~平戸(泊)——西海橋——長崎-仙(泊)——島原城~~~合津松島——天草五橋——熊本——阿蘇(泊)——別 府(大会参加)(泊)――地獄谷・高崎山めぐり別府港~~神戸――東京

> (定期預金) ※お申込方法…… 1年(12回掛)

契約高…… ¥61,270円 旅行費用…… ¥57,500円(概算 毎月掛金…… ¥5,000円 旅行実施予定…… 昭和45年5月

TEL (862)6241(代)



このマークが保証する 登録 Mutuwa 商標

皆様のムツワ湯桶

●髪洗桶 ●腰掛

発売元 有限会社 日本

東京都中央区築地2-15-15

東京03(543)代表2896~8番

永久腰かけ

厚さ0.5mmの硬質樹脂板20枚を1枚に溶着 驚異的に強く。美しく。手入れはらくです

~~~~~ 用として東京・大阪の全浴場で御愛用下さり、知ら しと申して過音でない逸品であります。

池島製作所 大阪市生野区林寺町3丁目235 TEL 大阪 (716)6489



縱 明岩乳業

最新の設備から生まれる すばらしい品質!!

> 最新の超高速殺菌装置をはじめ オートメー ション・システムから 新鮮な明治牛乳が 人手にふれず 衛生的に生まれます あなた も明治牛乳を毎日ご愛飲ください


ご注文はお近くの明治牛乳販売店へどうぞ



武田

英雄

行学



## (7)大腸菌群につい7

| 個 | 0個     | 1個    | 2個   | 3 囲   | 4 (图  | 5 個<br>以上 | 10個<br>以上 | 50個<br>以上 | 100個<br>以上 | 未検査  |
|---|--------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|   | 68911  | 59    | 22   | 10    | 11    | 19        | 21        | 1         | 4          | 45   |
| 男 | 78. 2% | 6.7   | 2, 5 | 1.1   | 1.2   | 2. 2      | 2.4       | 0.1       | 0, 5       | 5. 1 |
|   | 果計     | 84.9% | 87.4 | 88, 5 | 89. 7 | 91.9      | 94.3      | 94.4      | 94. 9      | 100  |
|   | 700件   | 62    | 18   | 11    | 4     | 21        | 14        | 2         | 1          | 48   |
| 女 | 79.5%  | 7.0   | 2.0  | 1. 2  | 0.5   | 2, 4      | 1, 6      | 0.2       | 0.1        | 5, 5 |
|   | 果計     | 86,5% | 88.5 | 89.7  | 90, 2 | 92. 6     | 94.2      | 94.4      | 94.5       | 100  |

#### (ハ) ろ過機のない旅設122件について

| 0 倒    | 1個                                    | 2個                                                          | 3 個                                                                    | 4 個                                                                                         | 5個<br>以上                                                                                                   | 10個<br>以上                                                                                                                | 50 個<br>以上                                                                                                                                         | 100個<br>以上 | 未検査  |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 741%   | 8                                     | 8                                                           | 7                                                                      | 1                                                                                           | 9                                                                                                          | 5                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                  | 2          | 2    |
| 60.7%  | 10.7                                  | 6.6                                                         | 5.7                                                                    | 0.8                                                                                         | 7.4                                                                                                        | 4.1                                                                                                                      | 0.8                                                                                                                                                | 1, 6       | 1.6  |
| 果計     | 71, 4%                                | 78. 0                                                       | 83. 7                                                                  | 84. 5                                                                                       | 91.9                                                                                                       | 96. 0                                                                                                                    | 96. 8                                                                                                                                              | 98. 4      | 100, |
| 76#-   | 9                                     | 8.                                                          | 3                                                                      | 3                                                                                           | 14                                                                                                         | 5                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                  | 0          | 2    |
| 62, 3% | 7.4                                   | 6.5                                                         | 2.5                                                                    | 2.5                                                                                         | 11.5                                                                                                       | 4. 1                                                                                                                     | 1.6                                                                                                                                                | -          | 1.6  |
| 累計     | 69,7%                                 | 76, 2                                                       | 78, 7                                                                  | 81, 2                                                                                       | 92, 7                                                                                                      | 96. 8                                                                                                                    | 98. 4                                                                                                                                              | _          | 100  |
|        | 74/h<br>60.7%<br># #<br>76/h<br>62.3% | 74ff- 8<br>60.7% 10.7<br>% ft 71.4%<br>76ff- 9<br>62.3% 7.4 | 74作 8 8<br>60.7% 10.7 6.6<br>業計 71.4% 78.0<br>76件 9 8<br>62.3% 7.4 6.5 | 74ft 8 8 7<br>60.7% 10.7 6.6 5.7<br># ft 71.4% 78.0 83.7<br>76ft 9 8 3<br>62.3% 7.4 6.5 2.5 | 74作 8 8 7 1<br>60.7% 10.7 6.6 5.7 0.8<br>業計 71.4% 78.0 83.7 84.5<br>76件 9 8 3 3 3<br>62.3% 7.4 6.5 2.5 2.5 | 74ft 9 8 8 7 1 9 60.7% 10.7 6.6 5.7 0.8 7.4 25 pt 71.4% 78.0 83.7 84.5 91.9 76ft 9 8 3 3 3 14 62.3% 7.4 6.5 2.5 2.5 11.5 | 74ft 8 8 7 1 9 5<br>60.7% 10.7 6.6 5.7 0.8 7.4 4.1<br>### 171.6% 78.0 83.7 84.5 91.9 96.0<br>76ft 9 8 3 3 3 14 5<br>62.3% 7.4 6.5 2.5 2.5 11.5 4.1 | 0 m        | 0 m  |

#### (ロ) ろ渦機を有する施設759件について

| 個 | 0個     | 1個    | 2個    | 3個    | 4 捌  | 5個<br>以上 | 10/M<br>11.E | . 50個 | 100個  | 未検査  |
|---|--------|-------|-------|-------|------|----------|--------------|-------|-------|------|
|   | 615#   | 46    | 14    | 3     | 10   | 10       | 16           | 0     | 2     | 43   |
| 男 | 81.0%  | 6.1   | 1.8   | 0.4   | 1. 3 | 1. 3     | 2, 1         | -     | 0.3   | 5.7  |
|   | 果計     | 87.1% | 88. 9 | 89. 3 | 90.6 | 91. 9    | 94.0         | -     | 94.3  | 100  |
|   | 62411- | 53    | 10    | 8     | 1    | 7        | 9            | 0     | 1     | 46   |
| 女 | 82, 2% | 7.0   | 1.3   | 1, 1  | 0.1  | 0.9      | 1. 2         | -     | 0.1   | 6. 1 |
|   | 果計     | 89.2% | 90, 5 | 91.6  | 91.7 | 92, 6    | 93.8         | -     | 93, 9 | 100  |

### (6)過マンガン酸カリウム消費量

本検査は、簡易試験法によるため、過マンガン酸カリウ ムの消費cc数をもって検査したものであり消費cc数と消費fcc数と消費fcc数と消費fcc数と

| KMnO4の消費cc数 | KMnO4消費量(p. p. m) |
|-------------|-------------------|
| 1.0cc以下     | 10ppm以下           |
| 1.0cc~1.5cc | 10ppm ~15ppm      |
| 1.0cc~2.0cc | 10ppm~20ppm       |
| 2.0cc~2.5cc | 15ppm~23ppm       |
| 2.5cc~3.0cc | 25ppm前後(要注意)      |
| 3.0cc~      | 25ppm以上           |
|             |                   |

## (イ)総施設881件について

| CC | 1 cc<br>以下 | 2 cc<br>以下 | 3 cc<br>以下 | 4 cc<br>以下 | 4.1cc<br>以上 | 未検査 |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
|    | 263件       | 432        | 124        | 20         | 39          | 3   |
| 男  | 29.9%      | 49.0       | 14, 1      | 2. 3       | 4. 4        | 0.3 |
|    | 累計         | 78.9%      | 93.0       | 95. 3      | 99.7        | 100 |
|    | 268件       | 443        | 106        | 24         | 37          | 3   |
| 女  | 30.4%      | 50.3       | 12.1       | 2.7        | 4. 2        | 0.3 |
|    | 累計         | 80.5%      | 92.8       | 95. 5      | 99.7        | 100 |

#### (ロ) ろ過機を有する施設 759件について

| CC | 1 cc<br>以下 | 2 cc<br>以下 | 3 cc<br>以下 | 4 cc<br>以下 | 4.1ce<br>以上 | 未検査  |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------|------|
|    | 218件       | 375        | 114        | 17         | 34          | 1    |
| 男  | 28.7%      | 49. 4      | 15.0       | 2. 3       | 4.5         | 0. 1 |
|    | 累計         | 78.1%      | 93. 1      | 95. 4      | 99. 9       | 100  |
|    | 222件       | 385        | 98         | 21         | 33          | 0    |
| 女  | 29.2%      | 50.7       | 12.9       | 2.8        | 4. 4        | -    |
|    | 累計         | 79.9%      | 92.8       | 95. 6      | 100         | -    |

#### (ハ) ろ過機のたい施設122件について

| /00 | 1 cc<br>以下 | 2 cc<br>以下 | 3 cc<br>以下 | 4 cc<br>以下 | 4.1cc<br>以上 | 未検査 |
|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
|     | 45 (1:     | 57         | 10         | 3          | 5           | 2   |
| 男   | 36.9%      | 46.7       | 8. 2       | 2, 5       | 4.1         | 1.6 |
|     | 累計         | 83.6%      | 91.8       | 94, 3      | 98. 4       | 100 |
|     | 46件        | 58         | 8          | 3          | 4           | 3   |
| 女   | 37.7%      | 47.5       | 6.5        | 2.5        | 3.3         | 2.5 |
|     | 累計         | 85, 2%     | 91.7       | 94. 2      | 97.5        | 100 |

## (5)濁 度 (イ)総施設881件について

| 度 |       | 3.1~5<br>以上、以下 | 5.1~7<br>以上、以下 | 7.1~以上 | 未検査  |
|---|-------|----------------|----------------|--------|------|
|   | 746件  | 76             | 28             | 10     | 21   |
| 男 | 84.7% | 8. 6           | 3. 2           | 1, 1   | 2.4  |
|   | 累計    | 93, 3%         | 96.5           | 97. 6  | 100  |
|   | 743件  | 75             | 24             | 9      | 30   |
| 女 | 84.4% | 8,5            | 2.7            | 1, 0   | 3, 4 |
|   | 累計    | 92.9%          | 95, 6          | 96.6   | 100  |

#### (ロ) ろ渦機を有する施設759件について

| 度 | 0~3<br>以上、以下 | 3.1~5<br>以上、以下 | 5.1~7<br>以上、以下 | 7.1~以上 | 未検査 |
|---|--------------|----------------|----------------|--------|-----|
|   | 677件         | 55             | 10             | 7      | 10  |
| 男 | 89.2%        | 7.3            | 1.3            | 0. 9   | 1.3 |
|   | 累計           | 96.5%          | 97.8           | 98. 7  | 100 |
|   | 675件         | 53             | 6              | 6      | 19  |
| 女 | 88, 9%       | 7.0            | 0.8            | 0, 8   | 2.5 |
|   | 累計           | 95.9%          | 96, 7          | 97. 5  | 100 |

#### (ハ)ろ渦橋のない施設122件について

| (, , | / DESIGNO    | DESK ILLIIIC   |                |        |      |  |
|------|--------------|----------------|----------------|--------|------|--|
| 度    | 0~3<br>以上、以下 | 3.1~5<br>以上、以下 | 5.1~7<br>以上、以下 | 7.1~以上 | 未検査  |  |
|      | 69           | 21             | 18             | 3      | 11   |  |
| 男    | 56.5%        | 17.2           | 14.8           | 2, 5   | 9. 0 |  |
|      | 累計           | 73.7%          | 88.5           | 91.0   | 100  |  |
|      | 68件          | 22             | 18             | 3      | 11   |  |
| 女    | 55,7%        | 18.0           | 14.8           | 2, 5   | 9.0  |  |
|      | 累計           | 73.7%          | 88.5           | 91.0   | 100  |  |

ており、

を育なりの検定で、とくは「不適」とPOTだ三十八倍場に対しては注意指揮罪が渡され、とんというので発動」ハ、大分、女当二〇、三分がたの理を設定されていないと言うでは、個を特別の指数を確されていないと言うでは、個を特別の指数を表されて、その結果を実体別したのできるだ。

保健所環境衛生陸祝貞によって、四十四年度第 「不適」となっていることが指摘されて 翻度について男女いずれも二六・三分、 公衆衛生部は東炎

東京都衛 5 生局 息 から 指 摘 がる。

#### 日常監視成績級別による適合率 不 適 合 理 化 学 大 腸 菌 理化学及 検 査 検 査 び大腸菌 21 3件 1.6% 194件 480 # 3.7% 185 ″ 3.7% 20 " 2 " 70 " 28 ″ āt 881 " 719% 162 " 64 "

# る道機有 🔲 · # 22 選続後、 装式 半ページ、四分の一ページ (4)

#### 全国大会 ٥....٥ ٥....٥

スケジュール決する

校島コース一治は九千五百円。 大会当日の製裁会は会野二子 日帰り二千三百円、日南青島コース一治は八千五百円、えびの 校島コース一治は八千五百円、えびの 宿泊を高松の井ホー

五月二十五 【つねに自信を

"BIRTOS

# 日本最高の生産と技術を誇るマッセイ



500 煙管式の代表缶重油,代熱兼用

600 水管式で能率抜群重油, 代熱兼用

MS-700 超小型重油専焼缶,浴場の立体化に数々の特長

MS-808 小浴場から温泉集中加熱,セントラルヒーティングに

MS-T セパレーツタイプの重油専焼缶

□ カタログ無料能呈

# -豊かな機種より選んで下さい-

重油専度MS700

□ ポイラの能力と長さで表わす時代は去りました

# 浴場自動化

ボイラ・浴槽・シャワー・上り湯完全自動装置/近代化・合理化・専門施行 其の他

> 温水器・重油バーナ・鋸屑自動燃焼器・浴場急速濾過機・オゾン発生器 ・超音波発生器・サウナバス・温度計・シャワー・浴場カラン

# 松漬コオルヒイテイング株式會社

社 京都市南区東九条西山王町10〒601(市電京都駅八条口停留場前)

TEL(075) 681局6591代表-6 槇島工場 宇治市槇島町千足63 〒 611 TEL(0774)21局 2473・4515 東京営業所 九州業務所 出張所

## 浴場界のトップ・メーカー がおくる!!

廃湯温水器

フロ焚きから 湯加減まで

すべて自動化!

## 自動制御装置

本装置は浴場用として特に 設計・製作したもので弊社 独特のものであります。 一般に電磁弁のように, 小 さなゴミ等ですぐ故障する といったことが全然ありま せん。

配管も簡単で設備費が安価 です。



風呂釜



其の他

濾 渦 機

脱衣箱·下駄箱 廻転伸縮式傘立 東浴型浴槽気泡発生機 天井扇風機 バーナー・錠前 浴場備品一式

# 温水器工業株式

本社 大阪市天王寺区寺田町214 電話 大阪 (771)5300·5391~4·5126·9991

## 《東京支店堂業品月》

| 11.2 | イルン  | CHI           | -            |                | "      |     |     |
|------|------|---------------|--------------|----------------|--------|-----|-----|
| JE.  | 8    | 釜             | 蛇            | nti            | *      | >   |     |
| 2    | >    | 2             | 傘            | 立              | 2      | ャワ  |     |
| 温パされ | 水ーナ  | 25<br>-<br>25 | 脱 3<br>石 温 用 | ま箱<br>と計<br>氏機 | 新设     | 備品- | C 3 |
| 37 1 | アン温水 | se inc        | ソロ           | 142            | HZ 100 | 配管。 | _   |

## 鶴亀温水器工業株式会社 東京支店

東京都北区東田端1-4 TEL (894) 0580 · 0381 工場 川口市領塚3052 TEL (22) 3869·4174·4894