

全国浴場新聞

発行所 全国公衆浴場新聞編集委員会
〒100 東京都千代田区千代田1-10-2
TEL 03(5687)2335
FAX 03(5687)2335
印刷所 印刷 70円

松竹錠

品川区大井 7477-9687
TEL (781) 5472
工 場 (782) 9189

自家風呂保有者の浴場利用

調査結果の報告書提出

厚生省調査研究会
調査結果の報告書提出
調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

設備の充実を望む

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

ロッカー・立金・傘棚・下足箱
※東京駅前製作所
〒100 東京都千代田区千代田1-10-2
TEL 03(5687)2335
FAX 03(5687)2335

公衆浴場経営多様化の調査研究

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

入浴料金改正

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

公衆浴場

シンボルマーク

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

入浴料金改正

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

公衆浴場

シンボルマーク

調査結果は、調査期間中の調査結果をまとめた報告書として、厚生省に提出された。報告書には、調査結果の概要、調査方法、調査結果の詳細、調査結果の考察などが記載されている。

湯……超音波パイプ

設計・製造・工事・サービス
技術の日東

日東製作株式会社

東京都葛飾区金町4-4-1
電話 東京 (03) 607-0800

永年の伝統と信用

浴場鏡専門店
各種防水鏡・サッシ
スポンサー名入鏡・防犯鏡

株式会社 川口鏡店

東京都文京区本駒込4-39-4
TEL 821-6226-823-0263

お風呂上りに、スポーツのあとに。

飲んで スキッ!! 明治

●お好きな味をお楽しみください。

都道府県別入浴料金表

都道府県	市町村	料金	料 金			
			大人	中人	小人	洗髪
北海道	札幌市	61.8.1	265	120	60	0
	旭川市	61.8.1	265	120	60	0
東北	仙台市	61.8.1	250	100	50	0
	盛岡市	61.8.1	250	100	50	0
関東	東京都	61.8.1	230	110	50	0
	埼玉県	61.8.1	230	110	50	0
中部	名古屋市	61.8.1	220	100	50	0
	岐阜県	61.8.1	220	100	50	0
近畿	大阪市	61.8.1	220	100	50	0
	京都府	61.8.1	220	100	50	0
中国	広島市	61.8.1	220	100	50	0
	岡山県	61.8.1	220	100	50	0
四国	高松市	61.8.1	220	100	50	0
	愛媛県	61.8.1	220	100	50	0
九州	福岡市	61.8.1	220	100	50	0
	佐賀県	61.8.1	220	100	50	0



入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

入浴時の化粧道具類

入浴時の化粧道具類は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。化粧道具は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

浴場余話 大原十六

健康管理

健康管理

健康管理は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。健康管理は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

太りすぎは万病のもと

太りすぎは万病のもと

太りすぎは万病のもと。太りすぎは、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。太りすぎは、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

大熊輝雄


大熊輝雄

大熊輝雄は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。大熊輝雄は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

永久腰かけ

永久腰かけ

永久腰かけは、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。永久腰かけは、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。



製造元 池島製作所

池島製作所は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。池島製作所は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

普通型 巾150×高さ180×幅巾285—
小 型 巾130×高さ135×幅巾250—
その他トコ用超大型品もあります。

表みどり色
裏白色

明日へのかけ橋。

お店の増改築などの設備資金・運転資金を融資

「かんいん公庫」は、商業の発展に資するため、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。かんいん公庫は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫は、入浴者の健康と安全を確保するために、適切な使用が求められます。環境衛生金融公庫は、入浴前に使用し、入浴後は適切な方法で処分する必要があります。

ツルカメ


時代の要求にマッチする、新しい公衆浴場の出現に努力しています。

スチームサウナ




エネルギー消費の少ないサウナ。ちょっとした浴室のアクセント、水風呂もつけて客によるこぼれまわります。

パイタル風呂




(麦飯石) 水を軟化して気持ちよい入浴を約束します。

(S.S型温水器)



●従来製品の風呂釜 温水器、炉過機も省エネ時代に適合するためいろいろ工夫を加えました。

(B型炉過機)



- | | | | |
|-------|---------|----------|-----------|
| 風 呂 釜 | 改築・新築工事 | ネ オン 風 呂 | 電気マッサージ風呂 |
| 温 水 器 | 冷暖房機工事 | パイタル風呂 | 自動制御工事 |
| 炉 過 機 | シャワー工事 | サウナ風呂 | 各種浴場薬品 |
| 配管工事 | ハイδρο工事 | | 基他浴場用品一式 |

鶴亀温水器工業株式会社

本 社 大阪市天王寺区寺町2-2-12 電話 大阪 06(772)5301~9 千543
東京本社 東京都北区東田端1-4-10 電話 03(894)0580・0381 千114
東京工場 埼玉県東市北町5-5-9 電話 0484(44)8320 千335

TAKARASIKI BATHWARE

白色のカラーバリエーションで新登場

ホッと、みみけーしょん

使やすくて、面白い、便利なホッと、みみけーしょん。バスルームをワンランクアップさせて、思いはかなう。こんなふうに使ってほしい。あんなふうにはほしくない。

TAKAO TWSシャワー ワンタッチカラーシャワー らくらくカラーシャワー

JWW日本水道協会検査工場

JIS日本工業規格表示許可工場

株式会社小島合金

本 社 京都市南区東九条東札辻1番地 番01
TEL(075)661-0001(代) FAX(075)661-0003
東京支店 東京都足立区江北7丁目21-16 番123
(西新井駅より車で10分、マルエツスーパー横)
TEL(03)898-2801(代) FAX(03)898-2802

※株式会社小島合金の①シリーズ、②シリーズ、らくらくシリーズはすべて特許特許品です。